IVON Y MARICELA HERNANDEZ RODRIGUEZ



VL-01a
VL-01b

VL-02

VL-03

VC-01

VCm-02a
VCm-02b

CRITERIOS PARA RAMPAS PARA DISCAPACITADO

Estas rampas deberán observar las siguientes dimensiones mínimas:

I. Antes de iniciar la rampa, la banqueta deberá tener una dimensión mínima de 1.60 metros de ancho, para garantizar el desarrollo de la rampa y el libre acceso y maniobrabilidad de personas con sillas de ruedas;

II. El ancho mínimo de las rampas será de 1 metro;

III. La pendiente de la rampa será del 10 por ciento como máximo, para salvar el desnivel de la guarnición de una altura máxima de 0.15 metros;

IV. El acabado del pavimento en la rampa deberá ser terso pero no resbaladizo, sin ningún elemento en bajo a alto relieve;

V. Deberán alinearse las rampas de las aceras del arroyo vehicular para evitar desplazamientos en diagonal de personas con discapacidad visual; y

VI. Deberán construirse de la mejor calidad posible y de materiales duraderos.

Sección Transversal Tipo

Detalle Pavimento, Sub-bse y Base

Detalle Tipo
Diseño de Corte



Detalle Tipo
Machuelo

Detalle Tipo
Juntas de Construcción

V.L.



V.C.



AREA DE VIALIDADES		
VIALIDAD	**AREA**	**UNIDAD**
VC-01	3,640.22	M2
VCm-02	4,537.98	M2
VL-01	1,942.87	M2
VL-02	1,623.83	M2
VL-03	884.89	M2
TOTAL	**12,629.79**	**M2**

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

croquis de localizacion

especificar enfrecedes y distancia a la esquina más cercana



datos de la obra

tipo de obra:	URBANIZACION
ubicación:	LOS LLANITOS
fraccionamiento:	PASEO UNIVERSIDAD
área total a construir:	40,567.42 m2
uso de suelo:	H4-U MB-4 MB-2

Datos del propietario

nombre del propietario:	ALFONSO TORRES CURIEL
teléfono:	348-783-3032

datos del perito

nombre del perito:	ING. J. JESUS VALLE LOZANO
número de cédula Federal: 7161720	firma del perito:
número de cédula Estatal: 12971	

simbología

POLIGONO

Nº de LOTE

EJE VIALIDAD

V.L.1 TIPO, NUMERO Y NOMBRE DE VIALIDAD

especificaciones

USOS Y DESTINOS

número de lámina:	fecha:	escala:
VIALIDADES PD-07	DICIEMBRE 2020	1/800